



boisnier

Peugeot 308 III

(type FB, FH, FP, F3)

07/'21-




STANDARD



AD-BLUE



HYBRID



Opel Astra L


10/'21-



STANDARD



HYBRID



Montage

- Voor de montage moet de trekhaak eerst op het voertuig gepresenteerd worden.

De belasting van een aanhangwagen en van een accessoire dat op de koppelingskogel wordt voorzien, zijn anders van aard. Voor beiden kunnen verschillende limieten van toepassing zijn. Hiervoor verwijzen we naar het instructieboekje van de wagen of naar uw concessiehouder.

Montage

- Présenter l'attelage sous le véhicule avant d'effectuer le montage.

La charge d'une remorque ou d'un accessoire prévue sur la boule d'attelage, est de nature diverse. Pour ces deux éléments, il peut y avoir des limites d'utilisation. Nous vous recommandons de vous référer à votre livret d'instructions ou de vous renseigner chez votre concessionnaire.

Fitting

- Present the towbar under the car first to check if all points are right.

The load of a trailer and of an accessory fitted on the towing ball are of a different nature. Different limits may apply to both. For this matter, we refer to the instruction manual of the vehicle or we advise you to contact your concessionaire.

Montage

- Erst die Anhängerkupplung und das Fahrzeug kontrollieren, danach montieren.

Die Belastung eines Anhängers und eines Zubehörs, die man auf einer Kupplungskugel voraussieht, ist wesentlich anders. Für beide gilt, dass diese unterschiedlich begrenzt sein können. Deswegen möchten wir verweisen auf die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs oder auf Ihren Vertragshändler.

Montaje

- Presentar el enganche debajo del vehículo antes de realizar el montaje.

La carga de un remolque y un accesorio montado en una bola de remolque son de una naturaleza diferente. Se pueden aplicar diferentes límites a ambos. Para este asunto, nos referimos al manual de instrucciones del vehículo o le recomendamos que contacte a su distribuidor.

Montering



- Præsenter trækstangen under bilen først for at kontrollere, om alle punkter er rigtige.



Belastningen af en trailer og af tilbehør tilkoblet anhængertrækket er forskellige. Der kan være forskellige begrænsninger på begge. I disse tilfælde henviser vi til bilens manual, eller anbefaler dig at kontakte bilforhandleren

Montaggio

- In primo luogo, presentare la struttura sotto l'automobile per verificare che tutti i punti di attacco coincidano.

La massa rimorchiabile del veicolo potrebbe essere diversa dal valore riportato sul documento del gancio di traino. Per questo motivo, vi invitiamo a consultare sempre la carta di circolazione del veicolo (Pos. O.1) o a rivolgervi alla vostro concessionario di fiducia




	D 9,10	F	
	S 85	N° d'homologation 55R-02 1730	
N° de référence 02158	Année constr. 03/'21-		
Désignation du véhicule Peugeot 308 III			





$$D = \frac{\text{max kg (car)}}{\text{max kg (car)} + \text{max kg (trailer)}} \times 0.00981 \leq 9,10 \text{ kN}$$


$$S = \text{hook} \leq 85 \text{ kg} \quad \text{trailer} \leq 1600 \text{ kg}$$

See the Certificate Of Conformity (COC) of your vehicle or contact your dealer to verify the max. trailer weight of your car!





















PEUGEOT 308 STANDARD







PEUGEOT 308 HYBRID OPEL ASTRA STANDARD




1		X1	BOISNIER REF. 02158
2		X1	BOISNIER REF. 2
3		X1	BOISNIER REF. 3
4		X1	BOISNIER REF. 4
5		X1	BOISNIER REF. 5
6		X2	BOISNIER REF. 6
7		X6	DIN125-A12-14OHV-ELVZ
8		X6	DIN128A-M12
9		X2	DIN933-M12X40
10		X4	DIN934-M12
11		X4	DIN931-M12X50
12		X8	DIN9021-M8-ELVZ

13		x8	DIN128A-M8
14		x8	DIN933-M8X30
15		x1	SUPPORT PRISE PLIÉ



Geleverd met - Livré avec - Delivered with Geliefert mit - Elementos adjuntos-Leveres med			
	X1	BOISNIER REF. 944.XL037	
	X2	DIN931-M12 x 70 -10.9	
	X2	DIN128A-M12	
	X2	DIN934-M12 KL.10.9	

1




* ONLY PEUGEOT 308

2








3



ONLY PEUGEOT 308




4




5




6




ONLY OPEL ASTRA



7




8




11

9








10







12

11




12






13

13





14

PEUGEOT 308 STANDARD





15



PEUGEOT 308 HYBRID
OPEL ASTRA





93,0 Nm





16





27,3 Nm






17




93,0 Nm




18



19



20



137,0 Nm

*

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19


19

19

19

19


18



X1

BOISNIER REF.
944.XL037

16



X2

DIN931-M12 X 70
KL.10.9

8



X2

DIN128A-M12

17



X2

DIN934-M12 10.9

*

16

*

16

*

16

*

16

*

16

*

16

*

16

*

16

*

16

*

16

*

16

*

16

*

16

*

16

*

16

*


16

17

17

17

17




De tussenruimte conform bijlage VII, afbeelding 25 (a, b) van het reglement R55 UN/ECE moet in acht genomen worden. Deze voorschriften zijn niet van toepassing op terreinvoertuigen klasse G.

La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 25 (a, b) de la règle R55 UN/ECE. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules tout-terrain classe G.

The clearance specified in appendix VII, diagram 25 (a, b) of regulation R55 UN/ECE must be guaranteed. These requirements shall not apply to all-terrain vehicles class G.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 (a, b) der Regulierung R55 UN/ECE ist zu gewährleisten. Diese Vorschriften gelten nicht für Geländefahrzeugen Klasse G.



Bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig

Pour poids total en charge autorisé du véhicule

At laden weight of the vehicle

Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges

Peso total admisible del vehículo

Ved tilladt samlet vægt for køretøjet